



Aral TERMÉKKATALÓGUS

Kenőanyagok

Hivatalos Castrol kenőanyag nagykereskedő
www.lavina.hu, olaj@lavina.hu, +36 27 504 055

Lavina Szerviz Kft.



Authorised Distributor of Castrol

Személygépjármű Motorolajok



Aral SuperTronic 0W-40

ACEA C2/C3 • API SN/CF
MB 229.31/ 229.51
BMW Longlife-04
Fiat 9.55535-S2

Alacsony hamutartalmú teljesen szintetikus motorolaj

Elsősorban a részecskeszűrővel felszerelt, korszerű személygépkocsik követelményei alapján fejlesztett motorolaj. Kifogástalan szintű védelmet biztosít a kopással szemben, a gépgyártói előírásokkal összhangban kiterjesztett szervizciklusokhoz is alkalmas. Optimális viszkozitási értékei hatékonyan hozzájárulnak az üzemanyag fogyasztás csökkentéséhez és gondtalan hidegindítást tesznek lehetővé.



Aral SuperTronic G 0W-30

ACEA A3/B3, A3/B4 • API SL/CF
MB 229.3/ 229.5
OPEL - GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
BMW Longlife-01
VW 502 00/ 505 00

Magas teljesítményszintű teljesen szintetikus motorolaj

Elsősorban a korszerű benzin- és dízelüzemű Opel és Mercedes-Benz személygépkocsik követelményei alapján fejlesztett, kiterjesztett szervizciklusokhoz is alkalmas motorolaj. A gépgyártói követelményekkel összhangban számos további modellhez is alkalmazható. A hosszú szervizciklusok megvalósítása mellett az olajfogyasztás és az üzemanyag fogyasztás mérsékléséhez is hozzájárul.



Aral SuperTronic LongLife III 5W-30

ACEA C3
BMW Longlife-04
MB 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00 (VW 503 01)

Az Aral Low SAPS technológiájával fejlesztett motorolaj

Elsősorban a részecskeszűrővel felszerelt, kiterjesztett szervizciklusú BMW, Mercedes-Benz és a VW csoporthoz tartozó modellek részére kifejlesztett motorolaj. Teljes mértékű védelmet nyújt a kopással szemben, tisztán tartja a motort és hatékonyan hozzájárul a részecskeszűrők kifogástalan működéséhez, élettartamuk meghosszabbításához. Benzin- és dízelüzemű személygépkocsik széles köréhez alkalmazható.



Aral HighTronic F 5W-30

ACEA A1/B1, A5/B5 • API SL/CF
Ford:
WSS-M2C913-A, WSS-M2C913-B
WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-D
ILSAC GF-4

Magas teljesítményszintű motorolaj

A Ford követelményei alapján kifejlesztett, az Aral szintetikus technológiájával gyártott magas teljesítményszintű motorolaj. Számos Ford, Volvo, Jaguar és Land Rover modellhez valamint mindazon benzin- és dízelüzemű gépkocsikhoz alkalmazható, amelyekhez a gépgyártó ACEA A1/B1, A5/B5 minősítésű motorolaj használatát írja elő.



Aral SuperTronic J 5W-30

ACEA C2 • API SN
Fiat 9.55535-S1
PSA B71 2290

Alacsony hamutartalmú modern motorolaj

Részecskeszűrővel felszerelt, ACEA C2 szabvány használatát megkövetelő francia (PSA), Fiat és ázsiai gépjárművek részére kifejlesztett motorolaj. Kiemelkedő védelmet nyújt a kopással szemben, tisztán tartja a motort és hatékonyan hozzájárul a részecskeszűrők kifogástalan működéséhez, élettartamuk meghosszabbításához. Benzin- és dízelüzemű személygépkocsikhoz egyaránt alkalmazható.



Személygépjármű Motorolajok



Aral HighTronic 5W-40

ACEA C3 • API SN/CF
Fiat 9.55535-S2 • Ford WSS-M2C917-A
MB 229.31 • Porsche A40
Renault RN0700 / RN0710
VW 502 00/ 505 00/ 505 01

Magas teljesítményszintű motorolaj

Az Aral szintetikus technológiájával készült, a legkülönbözőbb üzemeltetési feltételek mellett is kifogástalan védelmet eredményező motorolaj. Benzin- és dízelüzemű gépkocsik széles köréhez alkalmazható, kiterjesztett szervizciklusok mellett is megfelelő teljesítmény tartalékokkal rendelkezik alacsony hamutartalma révén meghosszabbítja a korszerű kipufogógázkezelő berendezések élettartamát.



Aral HighTronic M 5W-40

ACEA A3/B3, A3/B4 • API SN/CF
MB 226.5/ 229.3/ 229.5
BMW Longlife-01 • Porsche A40
Renault RN0700 / RN0710
VW 502 00/ 505 00

Aral szintetikus technológiával gyártott motorolaj

Benzin- és dízelüzemű személygépkocsik széles köréhez alkalmazható, számos gyártóművi jóváhagyással is rendelkező magas teljesítmény-szintű motorolaj. Széles hőmérsékleti tartományban és a legkülönbözőbb üzemeltetési körülmények esetén is megbízható, folyamatos védelmet nyújt a motornak.



Aral BlueTronic 10W-40

ACEA A3/B4
API SL/CF
MB 229.1
VW 501 01/ 505 00
Fiat 9.55535-D2

Aral szintetikus technológiájával gyártott motorolaj

Kiváló minőségű Aral szintetikus technológiájával gyártott, benzin- és dízelüzemű motorok széles köréhez alkalmazható motorolaj. Megfelelő kopással szembeni védelmet és motor tisztaságot biztosít.

Egyéb Termékek

Aral MultiElastic 15W-40

ACEA A2/B2
 API SH/CF

Személygépkocsik és kisárszállítókhoz alkalmazható többfokozatú ásványi bázisú motorolaj.

Aral MegaTurbolaj LA 10W-40

ACEA E6, E7; API CI-4; MAN M 3477; MB 228.51/ 235.27; RVI RLD-2 RXD
 Volvo VDS 3; Deutz DQC IV-10LA; MTU 3.1; Voith-Retarder Ölklasse A

Alacsony hamutartalmú (low SAPS) haszonjármű motorolaj

Aral Fluid HGS 80W

API GL-4; MF M1145, MF M1135, M1143; Volvo 97303:23 (WB 101)
 ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F; Ford M2C134D; JDM J20; Case 1207, 1209,
 MAT 3505 és MAT 3525

Speciális hajtóműolaj (UTTO)

Aral Getriebeöle EP 85W-90

API GL-4; MB-Freigabe 235.1; MAN 341 Z2, E1
 ZF TE-ML 02B, 16A, 17A, 19A.

Hajtóműolaj kézi kapcsolású sebességváltókhoz

Tiszta technológia védi az Ön motorját!



Generációk óta fejlesztünk termékeket, melyek segítenek a lehető legnagyobb védelmet biztosítani az Ön személyautóinak és alkatrészeinek. Mindent megteszünk, amit tudunk, hogy Ön megbízhatson a termékeink minőségében és biztonságában a jövőben is.

Ez az exkluzív eXtra-Motorschutz-Formel már elérhető a személyautó motoroknak. Az XMF technológia használata számottevően csökkenti a lerakódásokat és a kopást. Ez azt jelenti, hogy a motorok lényegesen tisztábbak maradnak és védve vannak az elhasználódás ellen – ez a tény tisztán és lenyűgözően bizonyította a sztenderd motorteszteknél.



Lavina Szerviz Kft.



Hivatalos Castrol kenőanyag nagykereskedő

www.lavina.hu, olaj@lavina.hu, +36 27 504 055

Authorised Distributor of Castrol